

RELATÓRIO DE ENSAIOS N.º 2236348

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Boletim Definitivo

Nome: Câmara Municipal de Anadia

Morada: Apartado 19 - Praça do Município | 3780 - 909 ANADIA

Contacto: Eng.º Paulo Coelho

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Ref.ª da Amostra: 2236348

Ref.ª da Colheita: 2239886

Colheita em: 17-11-2022

Resp. pela Colheita: Laboratório SUMALAB (José Pimenta)

Recepção em: 17-11-2022

Tipo de Amostra/Produto: Água para Consumo Humano - Tratada

Início da Análise: 17-11-2022

Tipo de Controlo: CR2

Fim da Análise: 06-12-2022

Sistema: ZA Vale de Avim-M

Ponto de Amostragem: Vale de Avim-R. da Costa

Colheita de amostras para ensaios Físico-Químicos de acordo com o método interno PT07 (ISO 5667-4; ISO 5667-5; ISO 5667-6; ISO 5667-11).

Colheita de amostras para ensaios Microbiológicos de acordo com o método interno PT07 (ISO 19458).

Temperatura de leitura de pH (°C) : 19

RESULTADOS

Parâmetro / Método de Ensaio	Resultado	Limite Lei	LQ	LD	Incerteza	Unidades
Arsénio PA71	<3,0	10	3,0	0,9	---	µg/l As
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes ISO 9308-1	0	0	---	---	---	ufc/100ml
Cheiro, a 25°C PA 61	<1	3	---	---	---	Factor de diluição
Cloro residual livre <i>in situ</i> PA 47	0,26	---	0,16	0,05	± 34%	mg/l Cl2
6 Condutividade eléctrica NP EN 27888	167	2500	44,6	13,5	± 13%	µS/cm
Cor NP 627	4,1	20	3,0	0,9	± 9%	mg/l escala Pt-Co
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais ISO 7899-2	0	0	---	---	---	ufc/100ml
Pes. e quantif de Escherichia coli ISO 9308-1	0	0	---	---	---	ufc/100ml
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C ISO 6222	0	---	---	---	---	ufc/ml
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(36±2)°C ISO 6222	5	---	---	---	±89%	ufc/ml

Notas: 1 O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do Laboratório SUMALAB. 2 O ensaio assinalado foi contratado e é acreditado. O valor da incerteza apresentado, apenas se refere à incerteza da amostragem. 3 O ensaio assinalado foi contratado e não é acreditado. O valor da incerteza apresentado, apenas se refere à incerteza da amostragem. 4 Colheita não incluída no âmbito da acreditação. O valor da incerteza apresentado apenas se refere à incerteza do método. Os resultados expressos na forma <X são inferiores ao limite de quantificação do método. 5 Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s). 6 Ensaio realizado a 20°C. * O resultado assinalado não respeita o(s) limite(s) respectivo(s).

O laboratório não contabiliza a incerteza do método e da amostragem na declaração de conformidade. A incerteza apresentada refere-se à incerteza combinada de amostragem e ensaio expandida para um K=2 para uma distribuição normal, correspondente a um nível confiança de 95%.

RELATÓRIO DE ENSAIOS N.º 2236348

RESULTADOS

Parâmetro / Método de Ensaio	Resultado	Limite Lei	LQ	LD	Incerteza	Unidades
5 pH PA01(2019-08-28) equivalente a SMEWW 4500 H+B (23.ªEd.)	6,6	6,5 - 9,5	---	---	0,1	Escala Sorensen
Sabor, a 25°C PA 61	<1	3	1	---	---	Factor de diluição
Turvação ISO 7027-1	<1,0	4	1,0	0,3	---	NTU

Apreciação:

O(s) parâmetro(s) respeita(m) o Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro - Qualidade da água destinada ao consumo humano.

Data de Emissão: 07/12/2022

Responsável Técnico do Laboratório:

Cristina Leite

Documento assinado de forma digital.

Notas: 1 O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do Laboratório SUMALAB. 2 O ensaio assinalado foi contratado e é acreditado. O valor da incerteza apresentado, apenas se refere à incerteza da amostragem. 3 O ensaio assinalado foi contratado e não é acreditado. O valor da incerteza apresentado, apenas se refere à incerteza da amostragem. 4 Colheita não incluída no âmbito da acreditação. O valor da incerteza apresentado apenas se refere à incerteza do método. Os resultados expressos na forma <X são inferiores ao limite de quantificação do método. 5 Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s). 6 Ensaio realizado a 20°C. * O resultado assinalado não respeita o(s) limite(s) respectivo(s).

O laboratório não contabiliza a incerteza do método e da amostragem na declaração de conformidade. A incerteza apresentada refere-se à incerteza combinada de amostragem e ensaio expandida para um K=2 para uma distribuição normal, correspondente a um nível confiança de 95%.

Mod. 060-15

Este boletim não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização por escrito dada pela Direção do nosso laboratório. Os resultados referem-se exclusivamente às amostras recebidas e ensaiadas. Qualquer extrapolação é da exclusiva responsabilidade do cliente.